




**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(Минздрав России)

**П Р И К А З**



5 мая 2016г.

№ 2814

Москва

**Об утверждении перечней  
медицинских показаний и противопоказаний  
для санаторно-курортного лечения**

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; № 30, ст. 4038; № 39, ст. 4883; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257; № 43, ст. 5798; № 49, ст. 6927, 6928; 2015, № 1, ст. 72, 85; № 10, ст. 1403, 1425; № 14, ст. 2018; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4339, 4356, 4359, 4397; № 51, ст. 7245; 2016, № 1, ст. 9, 28) п р и к а з ы в а ю:

Утвердить:

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения согласно приложению № 1;

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения согласно приложению № 2;

перечень медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения согласно приложению № 3.

Министр

*С.И. Скворцова*


В.И. Скворцова

КОПИЯ ВЕРНА

Начальник Общего отдела

5 мая 2016 г.

*ку*  
Ю.В. Кулешова



Приложение № 1

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от « 5 » мая 2016 г. № 281 н

**Перечень  
медицинских показаний для санаторно-курортного лечения  
взрослого населения**

**I. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения  
при заболевании туберкулезом (класс I по МКБ-10<sup>1</sup>)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	A15	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	A17	Туберкулез нервной системы		
	A19	Милиарный туберкулез		

<sup>1</sup> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее – МКБ-10)

2.	A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3.	Z20	Контакт с больным и возможность заражения инфекционными болезнями	Риск развития активного туберкулеза у лиц из групп риска по туберкулезу	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
4.	A18	Туберкулез других органов	Активный туберкулез любых органов и систем кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза.	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты

**II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	E01  E01.0  E01.8	Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния  Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью  Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния	Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния при увеличении желез не более 2 степени	Курорты, санаторно-курортные организации  Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические (весна, осень)

2.	E02	Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности	Диффузный эндемический зоб с гипотиреозом легкой степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)
3.	E04 E04.0 E04.1 E04.2	Другие формы нетоксического зоба Нетоксический диффузный зоб Нетоксический одноузловой зоб Нетоксический многоузловой зоб	Диффузный эндемический зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени  Узловой зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)  Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Климатические курорты – лесные, равнинные (весна, осень)

4.	E05 E05.0	Тиреотоксикоз (гипертиреоз) Тиреотоксикоз с диффузным зобом	<p>При увеличении щитовидной железы не более 2 степени. Тиреотоксикоз легкой степени после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетрайодтиронин) находятся в пределах референтных значений) и средней степени без выраженных осложнений со стороны системы органов кровообращения при условии достаточной коррекции гормональных нарушений после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетрайодтиронин) находятся в пределах референтных значений в нежаркое время года)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)</p>
5.	E06 E06.3 E06.5	Тиреоидит Аутоиммунный тиреоидит Другой хронический тиреоидит	<p>Увеличение щитовидной железы не более 2 степени при условии достаточной коррекции гормональных нарушений</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)</p>

6.	E07 E07.1 E07.8	Другие болезни щитовидной железы Дисгормональный зоб Другие уточненные болезни щитовидной железы	Эутиреоидное состояние, гипотиреоз, гипертиреоз	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)
7.	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	Сахарный диабет типа I в пределах целевых значений гликированного гемоглобина, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
8.	E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	При значениях гликированного гемоглобина, близких к целевым, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения этапа стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами, а также с углекислыми, хлоридными натриевыми и радоновыми водами

9.	<p>E66</p> <p>E66.0</p> <p>E66.1</p> <p>E66.2</p> <p>E66.8</p>	<p>Ожирение</p> <p>Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов</p> <p>Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств</p> <p>Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией</p> <p>Другие формы ожирения</p> <p>Последствия избыточности питания</p>	<p>Ожирение первичное, экзогенное, конституциональное I–III степени, без декомпенсации</p> <p>кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше I степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами;</p> <p>2) климатические</p>
10.	E68		<p>Избыточная масса, ожирение I–III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше I степени, при отсутствии легочной недостаточности, апноэ, синдрома Пиквика</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами;</p> <p>2) климатические</p>
11.	<p>E74</p> <p>E74.8</p>	<p>Другие нарушения обмена углеводов</p> <p>Другие уточненные нарушения обмена углеводов</p>	<p>Нарушение толерантности к глюкозе</p> <p>Нарушение гликемии натощак</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами</p>
12.	<p>E78</p> <p>E78.4</p>	<p>Нарушения обмена липопротеидов и другие липидемии</p> <p>Другие гиперлипидемии</p>	<p>Гиперлипидемия в фазе медиаментозной ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Бальнеологические курорты с йодобромными, радоновыми, сероводородными водами</p>

13.	E79 E79.0 E79.8	Нарушения обмена пуринов и пиримидинов Гиперурикемия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов	В фазе обострения и ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
14.	E83 E83.8	Нарушения минерального обмена Другие нарушения минерального обмена	В фазе компенсации и декомпенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами

### III. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с психическими расстройствами и расстройством поведения (класс V по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	F40-F48 F45.3	Неврогические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы	Вегетососудистая дистония с преимущественным нарушением функции сердечно-сосудистой системы, с умеренно выраженным общеневрологическим синдромом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические



**IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения  
с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита (лептозахименингит головного мозга в стадии ремиссии), энцефалита, энцефаломиеелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдрома при сохранении возможности самообслуживания и речевого контакта, через 3 месяца от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени, генерализованных эпилептических приступов (не более 2 раз в течение года)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
2.	G20	Болезнь Паркинсона	Дрожательная или дрожательно- ригидная форма без ограничения в самообслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

3.	G21 G21.1 G21.2 G21.3 G21.8	Вторичный паркинсонизм Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами Постэнцефалитический паркинсонизм Другие формы вторичного паркинсонизма	Дрожательная или дрожательно-ригидная форма без ограничения в самообслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
4.	G22	Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках	Односторонние и двусторонние проявления без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
5.	G24 G24.0 G24.3 G24.4 G24.5	Дистония Дистония, вызванная лекарственными средствами Спастическая кривошея Идиопатическая рого-лицевая дистония Блефароспазм	1-2 степень тяжести, без болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые

6.	G25	Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения	Эссенциальный тремор без сопутствующей дистонии, без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания, без когнитивных и аффективных расстройств Доброкачественная наследственная хорез, медленно прогрессирующее течение	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
G25.0		Эссенциальный тремор		
G25.1		Тремор, вызванный лекарственным средством		
G25.2		Другие уточненные формы тремора		
G25.4		Хорез, вызванная лекарственным средством		
G25.5		Другие виды хорез		
G25.8		Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения		
7.	G35	Рассеянный склероз	Рассеянный склероз в стадии устойчивой клинической ремиссии, при отсутствии признаков стойкого нарастающего неврологического дефицита, отсутствии выраженных парезов, атаксии, чувствительных нарушений, расстройств функции тазовых органов, без ограничения к самообслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты

8.	G43	Мигрень	Мигрень с аурой, без ауры (без частых кризов) в межприступный период	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными водами; 2) климатические
G43.0		Мигрень без ауры [простая мигрень]		
G43.1		Мигрень с аурой [классическая мигрень]		
G43.2		Мигренозный статус		
G43.3		Осложненная мигрень		
9.	G44	Другие синдромы головной боли	Синдром «гистаминовой»	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
G44.0		Синдром «гистаминовой» головной боли	головной боли, головная боль напряжения, хроническая посттравматическая головная боль, головная боль, вызванная применением лекарственных средств, межприступный период	
G44.2		Головная боль напряженного типа		
G44.3		Хроническая посттравматическая головная боль		
G44.4		Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках		
10.	G47	Расстройства сна	Инсомния (пре- и интрасомния) или гиперсомния	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными, углекислыми водами; 2) климатические
G47.0		Нарушения засыпания и поддержания сна [бессонница]		
G47.1		Нарушения в виде повышенной сонливости [гиперсомния]		
G47.2		Нарушения цикличности сна и бодрствования		

11.	G50 G50.0 G50.1 G50.8	Поражения тройничного нерва Невралгия тройничного нерва Атипичная лицевая боль Другие поражения тройничного нерва	Невралгия тройничного нерва, атипичная лицевая боль, с редкими приступами	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические в нехолодное время года
12.	G51 G51.0 G51.1 G51.2 G51.3 G51.4 G51.8	Поражения лицевого нерва Паралич Белла Воспаление узла колленца Синдром Россолимо – Мелькерссона Клонический гемифациальный спазм Лицевая миокимия Другие поражения лицевого нерва	Невропатия лицевого нерва, в том числе травматическая, поздний восстановительный период, наличие вторичной контрактуры мимической мускулатуры (через 3-6 месяцев после начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые

13.	G54	Поражения нервных корешков и сплетений	Плечевые, пояснично-крестцовые плексопатии (компрессионно-ишемические, инфекционные, аутоиммунные, травматические), в том числе, после оперативного лечения (не ранее, чем через 3-6 месяцев после начала заболевания), остаточные явления при отсутствии резистентного болевого синдрома, нарушений функции тазовых органов, показаний к хирургическому лечению	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
G54.0		Поражения плечевого сплетения		
G54.1		Поражения пояснично-крестцового сплетения		
G54.2		Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках		
G54.3		Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках		
G54.4		Поражения пояснично - крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках		
G54.5		Невропатическая амиотрофия		
G54.6		Синдром фантома конечности с болью		
G54.7		Синдром фантома конечности без боли		

14.	G55	Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других рубриках	Радикулопатии, радикулоишемии, при дорсопатиях различного уровня с хроническим течением, при отсутствии показаний к оперативному лечению или после оперативного вмешательства (не ранее 3-6 месяцев после операции), при условии самостоятельного передвижения и обслуживания, отсутствии нарушений функций тазовых органов, без выраженного резистентного болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
G55.1		Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков		
G55.2		Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе, в том числе при наличии синдрома сдавления передней спинальной или позвоночной артерии		
G55.3		Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях, в том числе при наличии анкилозирующего и других спондилитов, дорзалгии		
G55.8		Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках		
15.	G56	Мононевропатии верхней конечности	Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
G56.0		Синдром запястного канала	верхней конечности – синдром запястного канала, кубитального канала, поражения срединного локтевого, лучевого нервов в период остаточных явлений, ремиссии	Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
G56.1		Другие поражения срединного нерва		с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;
G56.2		Поражение локтевого нерва		3) грязевые
G56.3		Поражение лучевого нерва		

16.	G57	Мононевропатии нижней конечности	Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	G57.0	Поражение седалищного нерва	подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности	Курорты:
	G57.1	Мералгия парестетическая	компрессионные, ишемические, компрессионно-ишемические,	1) климатические;
	G57.2	Поражение бедренного нерва	период остаточных явлений, ремиссии	2) бальнеологические
	G57.3	Поражение бокового подколенного нерва		с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми,
	G57.4	Поражение срединного подколенного нерва		йодобромными, кремнистыми термальными водами;
	G57.5	Синдром предплюсневоего канала		3) грязевые
	G57.6	Поражение подошвенного нерва		
17.	G58	Другие мононевропатии	Межреберная невропатия, множественный мононеврит,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	G58.0	Межреберная невропатия	в фазе ремиссии	Курорты:
	G58.7	Множественный мононеврит		1) климатические;
	G58.8	Другие уточненные виды мононевропатии		2) бальнеологические
				с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;
				3) грязевые



18.	G60	<p>Наследственная и идиопатическая невропатия</p> <p>Наследственная моторная и сенсорная невропатия</p> <p>Болезнь Рефуэма</p> <p>Невропатия в сочетании с наследственной атаксией</p>	<p>Наследственные моторная и сенсорная невропатии вне обострения, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>
19.	G62	<p>Другие полиневропатии</p> <p>Лекарственная полиневропатия</p> <p>Алкогольная полиневропатия</p>	<p>Полиневропатии в стадии ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>
20.	G71	<p>Первичные поражения мышц</p> <p>Мышечная дистрофия</p> <p>Миотонические расстройства</p> <p>Врожденные миопатии</p>	<p>Мышечная дистрофия, миотонические расстройства, врожденные миопатии, медленно прогрессирующая форма, стационарное течение, 1 стадия без сопутствующих проявлений, ограничений передвижения и самообслуживания</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>

21.	G90 G90.0 G90.1 G90.2 G90.3	Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия Семейная дисавтономия [Райли-Дея] Синдром Горнера Полисистемная дегенерация	Идиопатические хронические вегетативные невропатии: идиопатическая ортостатическая гипотензия, хроническая идиопатическая вегетативная невропатия, хронический идиопатический ангидроз, синдром постуральной ортостатической тахикардии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
22.	G95 G95.1	Другие болезни спинного мозга Сосудистые миелопатии	Миелопатия в фазе ремиссии с умеренными двигательными, чувствительными нарушениями, при легких расстройствах функций тазовых органов, возможность передвигаться самостоятельно или с помощью средств опоры	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые

#### V. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	H00-H06 H01.0 H01.1	Болезни век, слезных путей и глазницы Блефарит Неинфекционные дерматозы века	Хронический блефарит вне фазы обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические

2.	<p>H04</p> <p>H04.0</p> <p>H04.4</p> <p>H04.8</p>	<p>Болезни слезного аппарата</p> <p>Дакриoadенит</p> <p>Хроническое воспаление слезных протоков</p> <p>Другие болезни слезного аппарата</p>	<p>Хронический дакриоцистит и каналикулит, фаза ремиссии</p> <p>хроническое воспаление слезной железы, фаза ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические (в теплое время года);</p> <p>2) бальнеологические</p>
3.	<p>H10</p> <p>H10.4</p>	<p>Конъюнктивит</p> <p>Хронический конъюнктивит</p>	<p>Хронический конъюнктивит в фазе ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>
4.	<p>H15</p> <p>H15.0</p> <p>H15.1</p>	<p>Болезни склеры</p> <p>Склерит</p> <p>Эписклерит</p>	<p>Хронический склерит и эписклерит в фазе ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические (в теплое время года);</p> <p>2) бальнеологические</p>
5.	<p>H16</p> <p>H16.2</p>	<p>Кератит</p> <p>Кератоконъюнктивит</p>	<p>Хронический кератоконъюнктивит вне обострения</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
6.	<p>H20</p> <p>H20.1</p>	<p>Иридоциклит</p> <p>Хронический иридоциклит</p>	<p>Хронический иридоциклит в фазе ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические (в теплое время года);</p> <p>2) бальнеологические</p>

7.	H22  H22.1	Поражения радужной оболочки и цилиарного тела при болезнях, классифицированных в других рубриках  Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубриках	Хронический иридоциклит, передние увеиты при нарушении обмена веществ, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилоартрите не ранее, чем через 3 месяца после начала возникновения или обострения заболевания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
8.	H40 H40.0 H40.1 H40.2	Глаукома Подозрение на глаукому Первичная открытоугольная глаукома Первичная закрытоугольная глаукома	Глаукома первичная открытоугольная и закрытоугольная с нормализованным и умеренно повышенным уровнем внутриглазного давления	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

#### VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	I05 I05.0 I05.1	Ревматические болезни митрального клапана Митральный стеноз Ревматическая недостаточность	Ревматические митральные пороки: митральный стеноз при хронической сердечной недостаточности (далее – ХСН) I стадии (ФК <sup>2</sup> I-II) без	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (кроме горных)

<sup>2</sup> Функциональный класс (далее – ФК).

		<p>митрального клапана</p> <p>Митральный стеноз с недостаточностью</p> <p>Другие болезни митрального клапана</p>	<p>прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма<sup>3</sup>, без признаков активности процесса</p> <p>Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса</p> <p>Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН II A стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса</p> <p>Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, митральный стеноз при ХСН I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса</p> <p>Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, митральный стеноз, митральная недостаточность при ХСН II A стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса. В период ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;</p> <p>2) климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Климатические курорты (кроме горных)</p>
2.	106	Ревматические болезни аортального клапана	Ревматический аортальный порок при ХСН II A стадии (ФК II) без	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания

<sup>3</sup> Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия атриовентрикулярная блокада II-III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса.

	I06.1	Ревматическая недостаточность аортального клапана	прогностически неблагоприятных нарушениях сердечного ритма, без признаков активности ревматического процесса, без приступов стенокардии	пациента
	I06.2	Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью		
3.	I06.8	Другие ревматические болезни аортального клапана		
	I07	Ревматические болезни трехстворчатого клапана	Ревматический трикуспидальный порок при ХСН II А стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	I07.1	Трикуспидальная недостаточность		
	I07.2	Трикуспидальный стеноз с недостаточностью		
	I07.8	Другие болезни трехстворчатого клапана		
4.	I08	Поражения нескольких клапанов	Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	I08.0	Сочетанные поражения митрального и аортального клапанов	Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН II А стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса	
5.	I10	Эссенциальная (первичная) гипертензия	Артериальная гипертензия, стадия I, степень I, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I-II). Артериальная гипертензия,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми,